

薬事委員会における新規採用申請薬・中止薬・後発医薬品変更について
令和6年10月1日 開催の薬事委員会において以下の薬品の審議を行いました。

(1) 仮採用・限定採用申請品

薬品名	請求科	薬効・適応症など	申請枠(GE変更・中止薬剤)
サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	内分泌代謝科	○下記疾患に伴う諸症状の改善: 消化管ホルモン産生腫瘍(VIP産生腫瘍, カルチノイド症候群の特徴を示すカルチノイド腫瘍, ガストリン産生腫瘍) ○消化管神経内分泌腫瘍 ○下記疾患における成長ホルモン, ソマトメジン-C分泌過剰状態及び諸症状の改善: 先端巨大症・下垂体性巨人症(外科的処置, 他剤による治療で効果が不十分な場合又は施行が困難な場合)	限定採用のためなし
レクビオ皮下注300mgシリンジ	循環器内科	家族性高コレステロール血症, 高コレステロール血症 ただし, 以下のいずれも満たす場合に限る。 ・心血管イベントの発現リスクが高い ・HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分, 又はHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない	限定採用のためなし
イロクテイト静注用3000	小児科	血液凝固第VIII因子欠乏患者における出血傾向の抑制	(中止) イロクテイト静注用2000
バクトラミン注	泌尿器科	<適応菌種>:ニューモシスチス・カリニ <適応症>:カリニ肺炎	デノシン点滴静注用500mg ↓(GE変更) ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
パドセブ点滴静注用20mg	泌尿器科	前立腺癌	オダイン錠125mg ↓(GE変更) フルタミド錠125mg「VTRS」
エクラープラスター20μg/cm ²	形成外科	○湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症, ビダール苔癬を含む) ○虫さされ ○痒疹群[じん麻疹様苔癬, ストロフルス, 結節性痒疹(固定じん麻疹)を含む] ○乾癬 ○掌蹠膿疱症 ○肥厚性癬痕・ケロイド ○扁平紅色苔癬 ○慢性円板状エリテマトーデス ○環状肉芽腫	ウレパールクリーム10% ↓(GE変更) 尿素クリーム10%「日医工」 (院外:【般】尿素クリーム10%)
ギャバロン錠5mg	脳神経外科	下記疾患による痙性麻痺 脳血管障害, 脳性(小児)麻痺, 痙性脊髄麻痺, 脊髄血管障害, 頸部脊椎症, 後縦靱帯骨化症, 多発性硬化症, 筋萎縮性側索硬化症, 脊髄小脳変性症, 外傷後遺症(脊髄損傷, 頭部外傷), 術後後遺症(脳・脊髄腫瘍を含む), その他の脳性疾患, その他のミエロパチー	限定採用のためなし

(2) 使用開始から一定期間が経過したものを審議しました。

採用種別	採用種別	薬品名	一般名	請求科	薬効・適応症
限定採用	⇒ 限定採用	ジムソ膀胱内注入液50%	ジメチルスルホキシド	泌尿器科	間質性膀胱炎(ハンナ型)の諸症状(膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛, 圧迫感及び不快感, 尿意亢進又は頻尿等の下部尿路症状)の改善
仮採用	⇒ 本採用	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニリンベンザチン水和物	産婦人科	<適応菌種> 梅毒トレポネーマ <適応症> 梅毒(神経梅毒を除く)
仮採用	⇒ 本採用	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	大柴胡湯	消化器内科	比較的体力のある人で, 便秘がちで, 上腹部が張って苦しく, 耳鳴り, 肩こりなど伴うものの次の諸症: 胆石症, 胆のう炎, 黄疸, 肝機能障害, 高血圧症, 脳溢血, じんましん, 胃酸過多症, 急性胃腸カタル, 悪心, 嘔吐, 食欲不振, 痔疾, 糖尿病, ノイローゼ, 不眠症
限定採用	⇒ 中止	ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリマブ(遺伝子組換え)	消化器内科	○根治切除不能な悪性黒色腫 ○根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 ○がん化学療法後に増悪した治療切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌 ○切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ○切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫 ○根治切除不能な進行・再発の食道癌
限定採用	⇒ 中止	オンボー点滴静注300mg	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	内視鏡内科	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
限定採用	⇒ 中止	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ(遺伝子組換え)	消化器内科	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)
院外限定	⇒ LD:院外限定 HD:一般名処方	ジルムロ配合錠LD/HD「サワイ」	アジルサルタン アムロジピンベシル酸塩	消化器内科	高血圧症
限定採用	⇒ 限定採用	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌズマブ(遺伝子組換え)	血液内科	■CD20陽性の濾胞性リンパ腫 ■CD20陽性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)
限定採用	⇒ 限定採用	レプロジル皮下注用25mg, 75mg	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)	血液内科	骨髄異形成症候群に伴う貧血
仮採用	⇒ 本採用	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	小児科	○高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者における肺炎球菌(血清型1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F及び33F)による感染症の予防 ○小児における肺炎球菌(血清型1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F及び33F)による侵襲性感染症の予防
限定採用	⇒ 限定採用	ラパリムスゲル0.2%	シロリムス	小児科	結節性硬化症に伴う皮膚病変
限定採用	⇒ 限定採用	ノベルジン顆粒5%	酢酸亜鉛水和物	小児科	○ウィルソン病(肝レンズ核変性症) ○低亜鉛血症
限定採用	⇒ 限定採用	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ(遺伝子組換え)	小児科	既存治療で効果不十分な下記皮膚疾患 ○アトピー性皮膚炎注) ○結節性痒疹 ○特発性の慢性蕁麻疹 ○気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)注) ○鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(既存治療で効果不十分な患者に限る)注) 注)最適使用推進ガイドライン対象
限定採用	⇒ 限定採用	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸モフェチル	小児科 腎臓内科 皮膚科	○腎移植後の難治性拒絶反応の治療 ○下記の臓器移植における拒絶反応の抑制:腎移植, 心移植, 肝移植, 肺移植, 臓移植 ○ループス腎炎 ○造血幹細胞移植における移植片対宿主病の抑制
限定採用	⇒ 審議保留	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロキンスル酸塩	腎臓内科	皮膚エリテマトーデス, 全身性エリテマトーデス
限定採用	⇒ 審議保留	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	腎臓内科	顕微鏡的多発血管炎, 多発血管炎性肉芽腫症
仮採用	⇒ 審議保留	コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	ジフェリケファリン酢酸塩	腎臓内科	血液透析患者におけるそう痒症の改善(既存治療で効果不十分な場合に限る)
仮採用	⇒ 審議保留	ウバシタ静注透析用50μgシリンジ	ウバシカルセトナトリウム水和物	腎臓内科	血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症
仮採用	⇒ 本採用	グラアルファ配合点眼液	リパズル塩酸塩水和物 ブリモニジン酒石酸塩	眼科	緑内障, 高眼圧症

調剤薬局さんへ 採用薬および中止薬についてのご連絡

■採用薬について

採用薬品名	補足	処方可能となる時期
エクラープラスター20 μ g/cm ²		2024/10/9～
ポンタールシロップ3.25%		2024/10/9～

■中止薬について

中止薬品名	補足	処方停止となる時期
ジセレカ錠 100mg、200mg		2024/10/9～

■その他

--

編集: 地方独立行政法人 大牟田市立病院 薬事委員会事務局
担当: (薬剤部) 古賀